

## ficha técnica Monitor portátil LX160



Disfruta de una pantalla adicional donde sea que vayas con nuestro monitor portátil LX160, perfecto para aumentar tu productividad sobre la marcha. Siendo este un equipo ligero, delgado y con una calidad de imagen excepcional para trabajar o entretenerte en cualquier lugar.









Modelo	LX160
Tamaño de panel	15.6"
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Resolución	1920 x 1080 FHD
Frecuencia de actualización	60Hz
Brillo	230nits
Tiempo de respuesta	GTG 5ms
Contraste	800:1
Gama de colores	63% sRGB
Interfaz	USB-C x 2 + Mini HDMI x 1
Tamaño de pixel	0.1617×0.1617 mm (H×V) [137PPI]
Tiempo de respuesta	30ms
Ángulo de visión (horizontal/vertical)	H 170 / V 170
Superficie del panel	Recubrimiento duro (3H)
Sincronización adaptativa	Freesync 1920 x 1080 @60Hz
Puerto de sincronización adaptativa	HDMI1.4 1920 x 1080 @60Hz
Flicker free	Si
Baja intensidad de luz azul	Si
HDCP	1.4
Puertos	x1 HDMI x2 USB-C x1 Salida de audio
Micrófono	Si
Bocina	1 x 1W (8 Ohms)
Consumo máximo	8W
Consumo típico	6W
Consumo en descanso	0.5W



Rango de alimentación (CA)	AC 100-240V 50/60Hz
LED indicador de encendido	Verde
LED indicador de modo en espera	Rojo
Temperatura (Condiciones de operación)	0°C~ 40°C
Humedad (Condiciones de operación)	20% ~ 80%, sin condensación
Dimensiones	365 x 225 x 9mm
Dimensiones del empaque	400 x 275 x 60mm
Dimensiones de master box	460 x 290 x 420mm
Peso neto	786g
Peso bruto	1720g
Botones frontales	Encendido, menú, arriba, abajo
Accesorios	Cable USB-C a USB-C Cable USB-A a USB-C Cable HDMI a Mini HDMI Adaptador de corriente Funda Manual de usuario Garantía