



Cable de extensión activa repetidor USB 3.0 tipo A

USB-A macho a USB-A hembra, 15 m (50 pies), SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), 5 Gbps, amplificador de señal integrado y toma de corriente opcional, negro

Part No.: [153768](#)

EAN-13: 0766623153768 | UPC: 766623153768

Cable de extensión USB 3.0: vaya más allá del límite de longitud de los cables USB estándar

Los cables USB 3.0 estándar tienen un límite de longitud de 3 m (10 pies), que es lo máximo que pueden transportar la señal los cables USB pasivos. El cable repetidor de extensión activa USB 3.0 tipo A de Manhattan le permite superar esa limitación clásica para conectar un dispositivo USB, como una impresora USB o una cámara web de vigilancia USB, a distancias más largas.

Intensificación de señal activa

Este cable de extensión USB 3.0 activo supera las restricciones de distancia al incorporar circuitos activos alimentados por bus, que pueden agregar otros 15 m (50 pies) a su conexión existente. Utilice la toma de corriente directa (CD) opcional para conectar una fuente de alimentación externa de 5 V/1 A (incluida) para periféricos USB que necesiten más potencia.

Características completas de USB 3.0

Con un conector macho USB-A y un conector hembra USB-A, este cable de extensión USB amplía el acceso al puerto para facilitar la gestión del dispositivo o añade longitud a un cable más corto. Sincroniza música, fotos o datos con velocidades rápidas de hasta 5 Gbps. El blindaje doble (lámina de aluminio y malla) y los contactos resistentes a la corrosión brindan la máxima integridad de la señal.

Features:

- USB-A macho a USB-A hembra para ampliar el acceso al puerto y facilitar la gestión de dispositivos o añadir longitud a un cable más corto
- Potente circuito amplificador integrado para superar las limitaciones de distancia USB y reducir la pérdida de señal
- Velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- Doble apantallamiento de lámina y trenzado para reducir la EMI y otras fuentes de interferencia
- Contactos resistentes a la corrosión
- Alivio de tensión de alta resistencia. De uso pesado, evita la deformación
- Soporta corriente hasta 1 A
- Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®, Linux® y Chrome OS™.
- Alimentado por bus; toma de CD opcional para conectar una fuente de alimentación externa (incluida) para periféricos USB con mayores requisitos de alimentación
- Funciona con cables USB 3.0 estándar; retrocompatible con USB 2.0 y USB 1.1
- Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- UL

- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

- Un USB-A macho de 9 pines
- Un USB-A hembra de 9 pines
- 28/24 AWG
- Doble apantallamiento: papel de aluminio y trenzado
- Contactos niquelados
- Cable: aluminio revestido de cobre (CCA)
- Densidad del forro 4.5 mm (0.18 in.)
- Funda de PVC moldeado
- Longitud: 15 m (50 pies)
- Longitud del cable del enchufe de CD: 10 cm (4 pulg.)
- Peso neto: 330 g (0.73 lbs.)
- Peso bruto: 340 g (0.75 libras)

Eléctrico

- Tensión soportada: 300.0 V CC 10 ms
- Resistencia de aislamiento 5 MOhm
- Resistencia de contacto: 2 Ohm
- Corriente admitida: 1.0 A
- Entrada para fuente de alimentación CC opcional: 5.0 V CC, 1.0 A

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Humedad (sin condensación) 0 - 96%

Contenido del paquete

- Cable de extensión activa repetidor USB 3.0 tipo A (USB A macho a hembra)
- Adaptador de corriente, 5.0 V CD, 1.0 A

Este producto es parte de un grupo; la lista completa de variaciones sigue:

- #153775 - Cable de extensión activo USB 2.0, A-macho/A-hembra, 5 m
- #153782 - Cable de extensión activo USB 2.0, A-macho/A-hembra, 10 m
- #153799 - Cable de extensión activo USB 2.0, A-macho/A-hembra, 15 m, fuente de alimentación externa opcional
- #153805 - Cable de dispositivo activo USB 2.0, A-macho/B-macho, 15 m, fuente de alimentación externa opcional
- #153737 - Cable de extensión activo USB 3.0, A-macho/A-hembra, 5 m
- #153744 - Cable de extensión activo USB 3.0, A-macho/A-hembra, 7.5 m
- #153751 - Cable de extensión activo USB 3.0, A-macho/A-hembra, 10 m
- #153768 - Cable de extensión activo USB 3.0, 15 m, A-macho/A-hembra,

fuentes de alimentación externa opcional





Regional power adapter included

