



Hub de 4 puertos USB 3.2, 2 USB-A y 2 USB-C, conector adaptable de USB-A a USB-C

Conector adaptable de USB-A macho a USB-C macho, dos puertos USB-C hembra y dos puertos USB-A hembra, USB SuperSpeed a 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1), alimentación por bus, aluminio, gris espacial

Part No.: [181075](#)

EAN-13: 0766623181075 | UPC: 766623181075

Hub de 4 puertos con conector combinado de USB-C a USB-A: más formas de conectar tus dispositivos USB-A y USB-C

El hub combinado USB 3.2 de 4 puertos Manhattan multiplica uno de los puertos USB de tu dispositivo en dos puertos USB-A y dos puertos USB-C, para que puedas conectar fácilmente un teclado, un mouse, una unidad flash o un teléfono. Los dispositivos que admiten la especificación USB 3.2 Gen 1 (antes conocida como USB 3.0) pueden alcanzar velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresión y más. Los puertos SuperSpeed del hub son compatibles con versiones anteriores de USB 2.0 o incluso 1.1. También puede cargar su teléfono o tableta, ya que el Hub suministra hasta 5 V / 0.9 A de potencia.

Conexión USB-A y USB-C 2 en 1 versátil para muchos sistemas operativos

Este hub tiene un cable con conector USB-A y un adaptador a USB-C para una conectividad mejorada con más dispositivos. Gracias a esta combinación versátil, puedes conectar este hub a una variedad máxima de dispositivos host

USB. Elije el conector que funcione con tu PC, laptop, tableta, MacBook®, Chromebook™ y Surface®, y conéctalo directamente.

Carcasa de aluminio elegante y alimentación por bus para una conectividad portátil

La carcasa duradera, el tamaño compacto y la alimentación por bus de este hub USB significan una mayor portabilidad cuando tienes que empacar para salir rápido. No tienes que preocuparte por llevar una fuente de alimentación adicional, lo que hace que el hub sea un compañero de viaje ideal. Simplemente desconéctalo de tu dispositivo de origen, desconecta tus periféricos y guardalo en el bolsillo del maletín o mochila de tu laptop y así continuar tu camino.

Compatibilidad universal para una fácil instalación

Este Hub USB 3.2 es universal y funcionará con una amplia gama de computadoras porque no requiere software ni controladores adicionales. Se instala automáticamente cuando lo conectas a la computadora, por lo que puedes comenzar a usarlo rápidamente. También funciona con una variedad de sistemas operativos como Windows®, macOS®, Linux y Chrome OS, por lo que es compatible con múltiples plataformas.

Features:

- Añade dos puertos USB-A y dos puertos USB-C para conectar ratones, teclados, unidades flash y mucho más, o para cargar y sincronizar dispositivos móviles
- Puertos USB 3.2 Gen 1 (antes USB 3.0) con tasas de transferencia SuperSpeed de hasta 5 Gbps y carga de hasta 4.5 W (5 V / 0.9 A)
- Cable con conector combinado 2 en 1, el conector USB-C se puede acoplar en el USB-A
- Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
- Ideal para PCs de escritorio, y dispositivos como Ultrabooks™, laptops, Chromebooks™, MacBooks®, Surface® y más
- Compatible con Windows®, macOS®, Linux® y Chrome OS™
- Instalación plug-and-play; no requiere configuración ni controladores
- Compatible con versiones anteriores USB 2.0 y USB 1.1
- Admite el intercambio en caliente
- Cable integrado y resistente de 25 cm (10 pulg.)
- Elegante carcasa de aluminio que ocupa poco espacio, ideal para

colocar en el escritorio y para viajar

- Diseño portátil, compacto y ligero que cabe fácilmente en bolsas y mochilas
- 3 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

- Velocidades de transferencia de datos 5 Gbps
- Potencia de carga USB: 4.5 W (5.0 V a 0.9 A) máx.
- Tensión soportada: 300.0 V CC
- Resistencia conductiva: 10 Ohm
- Resistencia de conductividad: 5 Ohms

Conexiones

- Un USB-C de 24 pines, macho
- Un USB-A de 9 pines, macho
- Dos USB Tipo A de 9 pines, hembra
- Dos USB Tipo C de 24 pines, hembra

Datos físicos

- Dimensiones (L x An x A): 104 x 25 x 9 mm (4.09 x 0.98 x 0.35 in.)
- Peso neto: 42 g (1.76 oz.)
- Peso bruto: 60 g (2.65 oz.)
- Longitud del cable: 25 cm
- Diámetro del cable: 24 AWG
- Carcasa: aluminio

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 85°C (-40 - 185°F)
- Humedad (sin condensación): 0 - 85%

Requisitos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS o macOS

Contenido del paquete

- Hub de 4 puertos USB 3.2, 2 USB-A y 2 USB-C, conector adaptable de USB-A a

USB-C

- Instrucciones

