



## Modelo: 90909

**UGREEN Transmisor y Receptor Inalámbrico HDMI 4K 30HZ, HDMI Extender 164FT/50M, Transmisión Inalámbrica HDMI para Ordenador Portátil/Cámara/TV Box/DVD/Consola de Juego/etc.**



### **Resolución 4K Ultra HD:**

El transmisor y receptor inalámbrico HDMI UGREEN admite resoluciones de vídeo de hasta 4K. Puede disfrutar de imágenes 4K Ultra HD en una pantalla grande con 4 veces la claridad de 1080P para una experiencia de visualización inmersiva. Al mismo tiempo, si lo usas para transmitir vídeo 1080P, obtendrás una experiencia más estable y con menor latencia. No recomendado para uso en consolas de juegos.

### **Transmisión inalámbrica de 50 m/125 pies:**

El extensor HDMI inalámbrico se aplica con tecnología de 5 GHz, sin obstrucciones, 1080P@60 Hz admite una distancia inalámbrica máxima de 50 metros. La distancia inalámbrica máxima de 4K@30Hz es de 30 metros, y cuando VGA admite hasta 1080P@60Hz, la distancia máxima de salida es de 15 metros. Muy adecuado para discursos de conferencias y presentaciones PPT.

### **Fácil de Usar, Plug & Play:**

El kit de transmisor y receptor HDMI inalámbrico se empareja automáticamente lo que es verdaderamente plug-and-play. No se requieren aplicaciones. TX y RX se conectan automáticamente de forma inalámbrica a través de su chip inalámbrico de alta tecnología, puede usar fácilmente para trabajar en línea y ver videos / audio. Nota: Admite fuente de alimentación del puerto USB-C.

### **Compatible con Pantalla Simultánea VGA y HDMI Dual:**

Transmisor y receptor admite conexiones VGA y HDMI y otras interfaces de pantalla para admitir más dispositivos. Puede conectar un cable VGA para RX a las otras imágenes de salida de TV al mismo tiempo. Y también permite audio en la TV y parlantes mediante HDMI y audio de 3.5 mm. Cuando HDMI no está conectado, la interfaz de audio de 3.5 mm también puede emitir sonido.

### **Amplia Compatibilidad:**

Nota: TX (Transmisor) Compatible con la mayoría de los dispositivos de salida HDMI, computadoras portátiles, PC, cámaras, DVD, DSLR, decodificadores, decodificadores de cable/satélite y más. RX (Receptor) es compatible con TV, monitor, proyector y más dispositivos de pantalla. Si se invierte la conexión, no habrá señal. Es fácil de transportar para presentaciones de negocios al aire libre, salas de conferencias, entretenimiento en el hogar y educación.

### **Especificaciones:**

Video Output	HDMI, VGA
Audio Input	3.5mm audio
Input	5.0V == 1.0A Max
Resolutions	4K@30Hz
Frequency Range	2400-2483.5 MHz 5150-5250 MHz 5725-5850 MHz
Max. RF Output Power	≤19dBm (EIRP)
Audio Sampling Rate	24-bit/48 kHz Max
Transmission Distance	30m (4K@30Hz) / 50m (1080P@60Hz) (no blocking)

### **Contenido:**

1 x Transmisor

1 x Receptor

2 x Cable de alimentación USB-A a USB-C

1 x Cable HDMI

1 cable de audio de 3,5 mm

1 x Pin (para restablecer)

1 x Manual del usuario

1 x Guía de inicio rápido