

# Impresora Xerox® B230 y equipos multifunción Xerox® B225/B235

Equipos fiables y eficientes, perfectos para su pequeña empresa u oficina doméstica.



XEROX® B230, B225/B235

xerox™

# Conozca la impresora Xerox® B230 y el equipo multifunción Xerox® B225/B235

En Xerox somos conscientes de que las pequeñas empresas y los trabajadores remotos tienen grandes necesidades. Con entornos de trabajo que cambian radicalmente, los empleados necesitan dispositivos versátiles que prioricen la facilidad de uso y mejoren la productividad.

Simplifique su forma de trabajar con la impresora Xerox® B230 y el equipo multifunción B225/B235.

Ideales para espacios de trabajo remotos, oficinas domésticas y pequeñas y medianas empresas, estas impresoras son increíblemente fáciles de configurar. Son lo suficientemente compactas como para adaptarse a pequeños equipos de trabajo y espacios reducidos, a la vez que ofrecen una experiencia de impresión sin complicaciones que es fiable y segura.



## **UNA CONFIGURACIÓN RÁPIDA. SIN COMPLICACIONES.**

El programa Xerox® Smart Start le ayuda a ponerse en marcha con una instalación automatizada que no requiere asistencia técnica. Una configuración de Wi-Fi sencilla también le permite volver a trabajar con facilidad.

## **SU PROTAGONISTA SILENCIOSO**

Un espacio de trabajo sin distracciones está a su alcance. Con impresoras silenciosas que hacen más, consiga impresiones de alta calidad a velocidades que se ajustan a su ritmo. Escanee, imprima y copie con interrupciones mínimas.

## **IMPRESIÓN RÁPIDA AL ALCANCE DE SU MANO**

Descubra la verdadera movilidad con la impresión inalámbrica segura. Gracias a la conectividad Wi-Fi integrada y a funciones como Apple AirPrint™, Mopria® Print Service y Mopria® Scan y Wi-Fi Direct®, puede imprimir con facilidad desde dispositivos móviles, portátiles, tabletas, Chromebooks o equipos de sobremesa.

## **PRODUCTIVIDAD EN UN SOLO CLIC**

El tiempo está de su lado con los controladores de impresión Xerox® y la aplicación Xerox® Print and Scan Experience. Obtenga un acceso rápido a las funciones y preajustes de la impresora desde su ordenador portátil o de sobremesa, todo ello con un solo clic.

Facilite el escaneado con funciones como el enderezamiento automático, el recorte automático de imágenes y el escaneado de recibos.

## **REFRESCANTEMENTE SIMPLE. PROTECCIÓN SEGURA.**

Mantenga sus negocios a salvo de las cada vez más sofisticadas ciberamenazas. Las funciones de seguridad avanzadas ayudan a salvaguardar el acceso al tiempo que protegen sus datos y documentos confidenciales.

## **BAJOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO CON UN IMPACTO AMBIENTAL MÍNIMO**

Concéntrese en su trabajo con una impresora fiable, de bajo mantenimiento y rentable. Los cartuchos de alto rendimiento garantizan un menor coste de funcionamiento, mientras que nuestro programa de reciclaje [Green World Alliance](#) le ayuda a reducir su impacto en el medio ambiente.<sup>3</sup>

# Impresora Xerox® B230 y equipo multifunción Xerox® B225/B235

## CAMBIE A MULTIFUNCIÓN

Descubra todo lo que su empresa necesita con el equipo multifunción Xerox® B225/B235. Ahorre espacio y dinero con nuestros dispositivos todo en uno que le permiten copiar, escanear e imprimir con facilidad.

### SEA MÁS PRODUCTIVO CON LA PLATAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL


Pequeños y potentes, hay pocas cosas que los equipos multifunción Xerox® B225/B235 no puedan hacer. Imprimir, copiar, escanear y enviar faxes, por supuesto.

¿Pero qué hay de lo siguiente?

- Traduzca sus documentos a otros idiomas
- Convierta las notas escritas a mano en documentos que se pueden compartir y editar
- Cree archivos de audio de sus informes para escucharlos en el automóvil
- Suprima automáticamente contenido confidencial
- Convierta los documentos escaneados a formatos de Microsoft Office
- Resuma los documentos largos para agilizar la lectura

Además, acceda a funciones avanzadas como los flujos de trabajo combinados y el enrutamiento ininterrumpido de archivos a repositorios en la nube.

¿Está preparado para descubrir lo que puede hacer su nuevo asistente? Obtenga más información y vea cómo probarla usted mismo en [www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workflow-central-platform](http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workflow-central-platform).



## ASPECTOS DESTACADOS PRINCIPALES



### Impresora Xerox® B230

- Impresora a doble cara 36 ppm, blanco y negro
- Calidad a 2400 ppp
- Tamaño reducido
- Wi-Fi estándar: Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Mopria® Scan y Wi-Fi Direct®
- Capacidad de papel: 250 hojas más 1 inserción de una sola página



### Equipo multifunción Xerox® B225

Como la impresora B230 más:

- Capacidades de copia y escaneo
- Alimentador automático de documentos y escáner plano: hasta 23 ipm
- Escanear a correo electrónico y escritorio (a través de la red y de USB)
- Alimentador automático de 50 hojas
- Experiencia de usuario sencilla
- Conectividad con aplicaciones de flujo de trabajo avanzadas a través de Xerox® Workflow Central Platform (opcional)



### Equipo multifunción Xerox® B235

Como el equipo multifunción B225 más:

- Pantalla táctil en color de 2.8"
- Funciones de fax
- Imprimir desde USB
- Escanear a USB

# Impresora B230 y equipo multifunción B225/B235 de Xerox®

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	XEROX® B230	XEROX® B225	XEROX® B235
Velocidad <sup>1</sup>	Hasta 36 ppm, blanco y negro, Carta/30 ppm, blanco y negro, A4		
Ciclo de servicio <sup>2</sup>	Hasta 30 000 páginas mensuales		
Procesador	Doble núcleo 1 GHz		
Memoria	256 MB	512 MB	512 MB
Conectividad	Ethernet 10/100 Base TX, USB de alta capacidad 2.0 (tipo B), conexión inalámbrica 802.11b/g/n		USB de alta capacidad 2.0 (tipo A), Ethernet 10/100 Base TX, USB de alta capacidad 2.0 (tipo B), conexión inalámbrica 802.11b/g/n
Resolución de copia e impresión	<b>Impresión:</b> Calidad de imagen 2400, 600 x 600 ppp	<b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Impresión:</b> Calidad de imagen 2400, 600 x 600 ppp	<b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Impresión:</b> Calidad de imagen 2400, 600 x 600 ppp
Peso y dimensiones (alt. x anch. x prof.)	8.5 x 14.0 x 13.1 pulgadas/15 lb 215 x 355 x 333 mm/6.8 kg	13.9 x 16.4 x 14.2 pulgadas/22 lb 352 x 415 x 360 mm/10.0 kg	13.9 x 16.4 x 14.2 pulgadas/22 lb 352 x 415 x 360 mm/10.0 kg
Salida de la primera copia	N/D	Solo 6.8 segundos	Solo 9.3 segundos
Salida de la primera impresión	Solo 6.8 segundos	Solo 6.4 segundos	Solo 6.2 segundos
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5/6, PostScript® 3		
Funciones de impresión	Interfaz One Touch, tipos de trabajo normales, seguros, guardados y de muestra, dúplex, orientación, intercalación, identificación del trabajo de impresión en los márgenes, modo borrador, Varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y del tóner, rotación de la imagen 180 grados, configuración guardada, configuración inteligente de Earth		
Impresión móvil	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Escaneado		Escaneado en blanco y negro y en color de hasta 1200 x 1200 ppp en blanco y negro, 600 x 600 ppp en color Escáner plano con alimentador automático de documentos <b>Velocidad de escaneado:</b> A4/Ltr Mono: 23/25 caras por minuto, Color: 7/8 copias por minuto <b>Capacidad de entrada de papel del alimentador automático de documentos hasta:</b> 50 páginas de 75 g/m². <b>Tamaño de documento:</b> Carta/Extra Oficio A6 - A4 (105 x 148 mm) a (216 x 356 mm) Escaneo a correo electrónico, FTP, red u ordenador conectado por USB, carpeta de red de Windows <b>Formatos de archivo de escaneado:</b> PDF (normal, seguro, archivado PDF/A), TIFF, JPEG <b>Compresiones de escaneado:</b> PDF 1/8/24 bit ZLIB (Flate), TIFF 1/8/24 bit Packbits, LZW, JPEG, JPG 8/24 bit	
Fax	N/D	N/D	33 600 bps (máx.), V.34 semidúplex Kbps Compresión MH/MR/MMR/JBIG, respuesta automática, remarcado automático, reducción automática, envío por difusión, filtro de fax no deseado, libreta de direcciones de fax, reenvío de fax a fax y equipos informáticos
Seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión		
Controladores de impresión	Windows® 8, 8.1 actualización 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Para obtener más información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en <a href="https://www.support.xerox.com/es-es">https://www.support.xerox.com/es-es</a>		
Servicios en la nube opcionales		Sea más productivo con <a href="#">Xerox Workflow Central</a>	
<b>MANIPULACIÓN DEL PAPEL</b>			
Bandeja principal	Hasta 250 hojas, 20 lb bond/75 g/m²; A4/Carta, A5, A6, JIS B5, Oficio, Media carta, Executive, Folio, Extra Oficio y tamaños personalizados: de 3 x 5 a 8.5 x 14 pulg./de 98 x 148 a 216 x 356 mm		
Ranura de alimentación manual	1 hoja de papel bond de 20 libras y 75 g/m²; A4/Carta, A5, A6, JIS B5, Oficio, Media carta, Executive, Extra Oficio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, sobres de 7 3/4, 9 y 10 pulgadas, y tamaños personalizados: de 3 x 5 a 8.5 x 14 pulg./de 98 x 148 a 216 x 356 mm		
Salida de papel	150 hojas de papel bond de 75 g/m², hacia abajo, impresión a doble cara automática disponible		
Tipos de papel	Papel normal, papel claro, papel grueso, cartulinas para tarjetas, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, membrete, preimpreso, Bond, satinado, Desbaste/algodón, reciclado		
Alimentador automático de documentos		Hasta 50 hojas 20 lb bond/75 g/m²; tamaños desde A6 SEF (105 x 148 mm) hasta Extra Oficio (216 x 356 mm)	
Gramajes		<b>Alimentador automático de documentos:</b> de 16 a 28 lb/de 60 a 105 g/m²	
	Bandeja principal	De 16 a 28 lb/de 60 a 105 g/m²	
	Ranura de alimentación manual	De 16 a 54 lb/de 60 a 200 g/m²	
Gestión de dispositivos	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, alertas de correo electrónico, Apple Bonjour®		

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

<sup>3</sup> no todos los países admiten Green World Alliance. Consulte la legislación local.

## QUÉ SE INCLUYE EN LA ENTREGA

- Producto Xerox® B230/B225/B235
- Cartucho inicial preinstalado 1200 páginas<sup>4</sup>
- CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje, controladores de impresión y declaración de garantía)
- Hoja de seguridad de productos de la guía de instalación
- Guía de uso rápido
- Cable de alimentación

## Certificaciones

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad normal: 1200 hojas<sup>4</sup> 006R04399

Cartucho de tóner de alta capacidad: 3000 hojas<sup>4</sup> 006R04400

Kit de imagen: 12 000 páginas<sup>5</sup> 013R00691

<sup>4</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>5</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará en función de la longitud de la tirada, el tamaño del soporte y el modo de impresión. Para obtener más información, visite: [www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF).

## Garantía

Garantía de 1 año (en función de la ubicación)

Obtenga más información en [www.xerox.es](http://www.xerox.es).

© 2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox® y Green World Alliance® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 08/21 TSK-2223 BR33021 B23BR-015B

**xerox**™