

Impresora Xerox® B310 y equipo multifunción Xerox® B305/B315

Por fin impresoras a la altura de sus necesidades.



XEROX B310, B305/B315

xerox™

Conozca la impresora Xerox B310 y el equipo multifunción Xerox B305/B315

Un ritmo más rápido. Expectativas elevadas. Mayor agilidad. Las nuevas formas de trabajo exigen formas de impresión mejores y más versátiles, especialmente para pequeñas y medianas empresas y empleados remotos.

Haga más con mayor rapidez con la impresora Xerox B310 y el equipo multifunción Xerox B305/B315.

Estas rápidas y compactas unidades en blanco y negro son ideales para equipos de trabajo muy ocupados, oficinas en casa y espacios reducidos. Están preparadas para trabajar duro nada más sacarlas de la caja, ofreciendo la facilidad, la velocidad y la fiabilidad que necesita para operar de forma productiva, ágil y segura.



CONFIGURAR Y EMPEZAR

El software Xerox® Smart Start automatiza el proceso de instalación, lo que le permite ponerse en marcha sin necesidad de asistencia informática. Puede conectarse a la red Wi-Fi de su casa o de su empresa en cuestión de minutos y seguir con su jornada.

RENDIMIENTO SIN PRECEDENTES

Velocidades de impresión más altas y fiabilidad día tras día son solo el principio. Los equipos multifunción B305/B315 van más allá de los principios básicos empresariales para ofrecer un rápido escaneado en color y en blanco y negro, escaneado a doble cara para más aplicaciones y un mejor manejo del papel con más bandejas para aumentar la capacidad y el uso. La unidad B315 va aún más allá: puede enviar faxes.

SILENCIO, POR FAVOR

Funcionamiento ultrasilencioso y un gran rendimiento en un dispositivo compacto. Los equipos multifunción son lo suficientemente pequeños como para adaptarse a sus necesidades, para que pueda escanear, imprimir, copiar y enviar faxes* con menos interrupciones o distracciones.

SIMPLICIDAD CON UN SOLO CLIC

Aproveche al máximo cada clic con los controladores de impresión de Xerox® y la aplicación Xerox® Print and Scan Experience. La comodidad de una sola pulsación está al

alcance de su mano con un acceso rápido a los preajustes de la impresora y a las funciones de impresión desde su ordenador portátil o de escritorio. Escanear es un juego de niños con funciones como el enderezamiento automático, el recorte automático de imágenes y el escaneado de recibos.

FLEXIBILIDAD Y LIBERTAD MÓVIL

Imprima como desee, en cualquier momento y en cualquier lugar. La conectividad Wi-Fi integrada y funciones como Apple AirPrint, Mopria y Wi-Fi Direct® facilitan la impresión desde dispositivos móviles, portátiles, tabletas, Chromebooks o equipos de escritorio.

FIABILIDAD DE LOS RESULTADOS

La seguridad integral protege contra las amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas, salvaguardando el acceso y manteniendo seguros los datos y los documentos.

MENOS COSTES, MENOS RESIDUOS

Solo los más altos estándares reconocidos internacionalmente en cuanto a rendimiento medioambiental, incluyendo Blue Angel y EPEAT. El tóner de gran capacidad y larga duración mantiene bajos los costes de funcionamiento, mientras que nuestro programa de reciclaje **Green World Alliance**** facilita la mejora de su huella ecológica con el reciclado simplificado de los cartuchos.

* Las funciones de fax solo están disponibles en el equipo multifunción B315

** No todos los países pertenecen a Green World Alliance. Consulte la legislación local.

Impresora B310 y equipos multifunción B305/B315 de Xerox

CAMBIE A MULTIFUNCIÓN

Adelántese a las necesidades empresariales del futuro con el equipo multifunción Xerox B305/B315. Ahorre espacio y dinero con nuestros dispositivos todo en uno.

HAGA MÁS CON LA PLATAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL


Compacto y potente, el equipo multifunción Xerox B305/B315 lo hace prácticamente todo: imprime, escanea, copia y envía faxes.

¿Pero qué hay de lo siguiente?

- Traduzca sus documentos a otros idiomas
- Convierta las notas escritas a mano en documentos compartibles y editables
- Cree archivos de audio de sus informes para escucharlos en el coche
- Redacte automáticamente contenido confidencial
- Convierta los documentos escaneados a formatos de Microsoft Office
- Resuma los documentos largos para agilizar la lectura

Además, acceda a funciones avanzadas como flujos de trabajo combinados y enrutamiento de archivos sin problemas a depósitos en la nube.

¿Preparado para averiguar lo que puede hacer su nuevo asistente? Aprenda más y vea cómo probarlo usted mismo en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workflow-central-platform.



ASPECTOS DESTACADOS PRINCIPALES



Impresora Xerox B310

- 42 ppm en blanco y negro Carta/40 ppm en blanco y negro A4
- Calidad de imagen 2400, 600 x 600 ppp
- Tamaño reducido
- Wi-Fi estándar: AirPrint, Mopria y Wi-Fi Direct®
- Capacidad de papel: 250 hojas más 1 inserción de una sola página



Equipo multifunción Xerox B305

Igual que la impresora B310 más:

- 40 ppm B/N Carta/38 ppm B/N A4
- Pantalla táctil en color de 2,8 pulgadas
- Funciones de copia y escaneo
- Alimentador automático de documentos y escáner plano: hasta 48 ipm en blanco y negro Carta
- Escaneado a correo electrónico, USB, escritorio
- Alimentador automático de 50 hojas
- Experiencia de usuario intuitiva
- Conectividad con aplicaciones avanzadas de flujo de trabajo a través de Xerox Workflow Central (opcional)



Equipo multifunción Xerox B315

Igual que el equipo multifunción B305 más:

- 42 ppm en blanco y negro Carta/40 ppm en blanco y negro A4
- Escaneado a 2 caras de una sola pasada
- Función de fax

Impresora B310 y equipos multifunción B305/B315 de Xerox®

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	XEROX B310	XEROX B305	XEROX B315
Velocidad ¹	Hasta 42 ppm en B/N Carta/40 ppm en B/N A4	Hasta 40 ppm, blanco y negro, Carta/38 ppm, blanco y negro, A4	Hasta 42 ppm en B/N Carta/40 ppm en B/N A4
Ciclo de servicio ²	Hasta 80 000 páginas mensuales		
Procesador	Doble núcleo 1 GHz		
Memoria	256 MB	512 MB	
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed Certified (Tipo B), Wireless 802.11b/g/n		
Resolución de copia e impresión	Impresión: Calidad de imagen 2400, 600 x 600 ppp	Copia e impresión: Calidad de imagen 2400, 600 x 600 ppp	
Peso y dimensiones (alt. x anch. x prof.)	8.7 x 14.5 x 14.3 pulgadas/20,6 lb 222 x 368 x 363 mm/9,3 kg	13.3 x 16.2 x 14.4 pulgadas/28,2 lb 339 x 411 x 366 mm/12,8 kg	
Salida de la primera copia	N/D		
Salida de la primera impresión	Solo 5,2 segundos		Solo 5,8 segundos
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5/6, PostScript® 3		
Funciones de impresión ³	Interfaz de una pulsación, calidad de impresión, normal, segura, tipos de trabajos guardados y de muestra, dúplex, orientación, intercalación, identificación de trabajos de impresión en los márgenes, modo borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y del tóner, rotación de la imagen 180 grados, configuración guardada, Earth Smart Settings		
Impresión móvil	Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®		
Escaneado	N/D	Escáner plano con alimentador de documentos. Escaneado en color y blanco y negro hasta 600 x 600 ppp Velocidad de escaneado: Carta/A4 B/N: 48/46 ipm, color: 21/20 ipm. Capacidad de entrada del alimentador de documentos: Hasta 50 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m ² Tamaño de documento: Carta/Extra Oficio A6 a A4 (105 x 148 mm a 216 x 356 mm)	
Escaneado a 2 caras	N/D	No (ADF)	Sí (DADF) Velocidad de escaneado a doble cara: Carta/A4 B/N: 96/92 ipm, color: 42/40 ipm
Fax	N/D	N/D	El máximo es 33 600 bps, V.34 semidúplex Kbps Compresión MH/MR/MMR/JBIG, Respuesta automática, Rellamada automática, Reducción automática, Envío de difusión, Filtro de faxes no deseados, Libreta de direcciones de fax, Reenvío de fax a fax, Reenvío de fax a PC
Seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión		
Controladores de impresión	Windows® 8, 8.1 actualización 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Para obtener más información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en https://www.support.xerox.com/es-es		
Servicios en la nube opcionales	N/D	Sea más productivo con Xerox Workflow Central	
MANIPULACIÓN DEL PAPEL			
Bandeja principal	Hasta 250 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m ² ; A4/Carta, A5, A6, JIS B5, Oficio, Media carta, Executive, Folio y tamaños personalizados: de 3.9 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./de 99 x 148 a 216 x 356 mm		
Alimentador multiuso	Hasta 100 hojas de papel de 20 lb/75 g/m ² ; sobres A4/Carta, A5, A6, JIS B5, Oficio, Media carta, Executive, Folio, Extra Oficio, Hagaki, DL, C5, B5, sobres de 7 3/4, 9 y 10 pulg., y tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./99 x 148 mm a 216 x 356 mm		
Bandeja de 550 hojas (opcional)	Hasta 550 hojas de papel de 20 lb/75 g/m ² ; sobres A4/Carta, A5, A6, JIS B5, Oficio, Media carta, Executive, Folio, Extra Oficio, Hagaki, DL, C5, B5, sobres de 7 3/4, 9 y 10 pulg., y tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./99 x 148 mm a 216 x 356 mm		
Salida de papel	Hasta 100 hojas de papel bond 20 lb/75 g/m ² , hacia abajo, impresión a doble cara automática disponible		
Tipos de papel	Papel normal, papel claro, papel grueso, cartulinas para tarjetas, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, membrete, preimpreso, Bond, satinado, desbaste/algodón, reciclado		
Alimentador automático de documentos	N/D	Hasta 50 hojas bond de 20 lb/75 g/m ² ; tamaños de A6 ABC (4.1 x 5.8 pulg./105 x 148 mm) a Oficio (8.5 x 14 pulg./216 x 356 mm)	
Gramajes	Alimentador de documentos	N/D	
	Bandeja principal	De 16 a 32 lb/60 a 120 g/m ²	
	Alimentador multiuso	De 16 a 58 lb/60 a 217 g/m ²	
	Bandeja de 550 hojas	De 16 a 32 lb/60 a 120 g/m ²	
Gestión de dispositivos	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, alertas por correo electrónico, Apple Bonjour®		

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. ² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ Algunas funciones pueden requerir la actualización de software de xerox.com disponible T4 2021.

QUÉ SE INCLUYE EN LA ENTREGA

- Producto Xerox B305/B310/B315
- Cartucho inicial preinstalado (B310/B315: 2500 páginas⁴ B305: 1500 páginas⁴)
- CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje, controladores de impresión y declaración de garantía)
- Hoja de seguridad de productos de la guía de instalación
- Guía de uso rápido
- Cable de alimentación

CERTIFICACIONES

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

SUMINISTROS Y OPCIONES

Cartucho de tóner de capacidad normal: 3000 páginas⁴ 006R04376

Cartucho de tóner de alta capacidad: 8000 páginas⁴ 006R04377

Cartucho de tóner de alta capacidad extra: 20 000 páginas⁴ 006R04378

Kit de imagen de 40 000 páginas⁵ 013R00690

Bandeja de 550 hojas 497N07968

⁴ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁵ Páginas (aprox.). El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel, y la velocidad del equipo. Si desea más información, visite office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Garantía de 1 año (en función de la ubicación)

Descubra más en www.xerox.es

© 2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, CentreWare® y Green World Alliance® son marcas comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 09/21 TSK-2280 BR34247 B31BR-015B

xerox™