

Adaptador Multipuertos USB C para MacBook Pro/Air - Docking Station USB Tipo C a HDMI 4K - PD de 100W Pass-through - Lector de Tarjetas SD MicroSD - Hub USB 3.0

ID del Producto: DKT30CMHSDPD



Este adaptador multipuerto USB-C con HDMI® convierte su Macbook Pro, Macbook Air (incluidos los modelos con chip M1), Google Pixelbook u otros modelos de tablet y laptop equipadas con USB-C™ en una estación de trabajo, donde quiera que vaya. El adaptador multipuerto USB Type-C proporciona una salida de video HDMI 4K 30Hz, un puerto USB Type-C™ (datos/alimentación), un puerto USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) y un puerto de lector de tarjetas de memoria SD y MicroSD (uSD), todo a través de una sola conexión con el puerto USB-C o Thunderbolt 3™ de su computadora.

Además, ofrece recarga avanzada mediante 100W de entrega de potencia (PD) 3.0, y evita tener un cable conectado, gracias a la conexión USB-C retráctil que se conecta directamente a su puerto USB-C anfitrión, sin necesidad de conectar un cable.

El replicador de puertos portátil Es compatible con un monitor HDMI de hasta 4K 30Hz (3840 x 2160p), a fin de crear una potente estación de trabajo. También conecta con un monitor ultraancho.

El concentrador USB-C a USB 3.2 Gen 1 incluye un puerto USB-C y un puerto USB-A (puerto BC 1.2 de carga), para que pueda conectar sus dispositivos USB más recientes, así como los de generación anterior.


Acceda fácilmente a su contenido multimedia. El adaptador multipuerto le proporciona acceso directo a sus tarjetas de memoria SD, SDHC™ y SDXC™, o bien microSD.

Compatible con entrega de potencia USB 3.0 (hasta 100W), el adaptador multipuerto USB Type-C le permite la alimentación y carga de su computadora, así como la alimentación de sus periféricos, cuando se conecta un adaptador de alimentación por USB-C. Este adaptador multipuerto reserva 8W y deja hasta 92W de alimentación para la carga.

Producto avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para garantizar plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su laptop debe ser compatible con la entrega de potencia por USB.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **FUNCIONALIDAD 5 EN 1:** Adaptador multipuerto USB-C HDMI 4K 30Hz, hub USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps con 1x USB-A (BC 1.2, carga rápida) y 1x USB-C (alimentación + datos), ranuras de lectura de tarjetas de memoria SD y MicroSD, así como PD de 100W
- **ONEXIÓN USB-C HOST SIN CABLE:** Incluye un conector USB-C retráctil incorporado, con control deslizante para una conexión más integrada en MacBook Pro 2018, 2019 o MacBook Air 2020 (Intel o M1). Diseñado para dejar libre un puerto para otros accesorios
- **RENDIMIENTO CONFIABLE:** Con alimentación por bus USB o mediante un adaptador de alimentación USB-C externo. PD 3.0 de 100W, con 8W reservados para el adaptador. Hasta 92W para la carga de una laptop
- **PORTÁTIL Y COMPACTO:** El diseño le permite llevarlo fácilmente en el maletín de la laptop. Su puerto USB-C retráctil integrado, le permite dejarlo conectado a la computadora, para su uso al desplazarse, viajar o trabajar desde casa
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Gracias a la instalación automática del controladores, este adaptador multipuerto universal USB Type-C es compatible con Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS. Funciona con tablets, Chromebooks o computadoras Thunderbolt 3 y USB-C

Hardware

Política de Garantía

3 Years

Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	1
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1
Tipo de Bus	USB-C
USB 3.0 Pass Through	Sí
ID del Conjunto de Chips	VIA Labs - VL102 VIA Labs - VL817 Parade - PS176 NOREL Systems - NS1081C

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 30Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Tipo de Memoria Multimedia	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) microSD (Micro Secure Digital)

Conector(es)

Puertos Externos	1 - HDMI 1.4 1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) 1 - Ranura SD / MMC 1 - microSD
------------------	---



1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.1

Conectores del Host 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)

Software

Compatibilidad OS macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
macOS Monterey (12.0)
Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android,

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery 100W
Consumo de Energía 8W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0 to +70
Temperatura de Almacenamiento -10 to +55
Humedad 5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Longitud del Producto 1.4 in [3.5 cm]
Ancho del Producto 4.5 in [11.3 cm]
Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto 2.8 oz [78.0 g]



Información de la
Caja

Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.1 oz [145.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - adaptador multipuerto usb type-c
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

