


Soporte de pared inclinable para TV y monitores de 13" a 27"

NÚMERO DE MODELO: DWT1327S



El soporte de bajo perfil cuelga en la pared un televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes. Se inclina para proporcionar ángulos óptimos de visualización.

General

El Soporte de Pared Inclinable Compatible con VESA DWT1327S le permite instalar en la pared su televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes, se ajusta a la mayoría de las pantallas planas de 13" a 27". Una capacidad de inclinación de -15° a +10° minimiza el reflejo y proporciona una visualización cómoda desde múltiples ángulos. El soporte de bajo perfil se oculta detrás de la pantalla para dar un aspecto elegante y profesional. El bastidor totalmente metálico con pintura en polvo resistente a arañazos soporta hasta 40 kg [88 lb]. Viene completamente ensamblado para una rápida instalación a la pared con los accesorios incluidos. Se adapta a las pantallas compatibles con VESA con cualquiera de los siguientes patrones de orificios: 75 x 75 mm, 75 x 100 mm, 100 x 75 mm and 100 x 100 mm.

Características

Instala Su TV o Monitor en la Pared Se adapta a la mayoría de los televisores, monitores y otras pantallas planas de 13" a 27" Ideal para salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes Se instala fuera de la vista detrás de la pantalla para una apariencia elegante y profesional Incluye los accesorios necesarios para su instalación

Conveniente Ajuste de Un Toque La capacidad de inclinación de -15° a +10° proporciona una visualización cómoda desde múltiples ángulos Mejora los ángulos de visualización en aplicaciones en donde la audiencia está debajo de la pantalla

Durable Construcción Metálica Soporta hasta 40 kg [88 lb] Acabado de pintura en polvo resistente a arañazos Totalmente ensamblado para una instalación inmediata

Cumple con VESA Soporta los siguientes patrones de orificios para instalación de VESA: 75 x 75 mm, 75 x 100 mm, 100 x 75 mm y 100 x 100 mm.

Especificaciones

GENERALIDADES

Destacado

- Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de 13" a 27"
- Cuelga fuera de la vista para una apariencia elegante y profesional
- Amplio rango de movilidad con capacidad de inclinación de -15° a +10°
- Soporta hasta 40 kg [88 lb]

El Paquete Incluye

- Soporte de pared inclinable para TV y monitores de 13" a 27" DWT1327S
- (4) Tornillos M4
- (4) Tornillos M5
- (4) Arandelas D5
- (2) Tornillos de anclaje
- (2) Taquetes para concreto
- Manual del Propietario

Código UPC	037332183576
Compatibilidad del Dispositivo	Monitor / HDTV
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Acero
Patrón VESA (mm)	100 x 100; 100x75; 75x100; 75 x 75
Movimiento	Inclinación
Ubicación de Instalación	Pared
Grados de Movimiento	Inclinación de - 15°/+10°
Tamaño Mínimo de la Pantalla (pulgadas)	13
Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm)	33.02
Tamaño Máximo de la Pantalla (pulgadas)	27
Tamaño Máximo de la Pantalla (cm)	68.58
Capacidad de Peso Máximo (lb)	88
Capacidad de Peso Máximo (kg)	40
Número de Pantallas	1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.00 x 4.80 x 5.20
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.54 x 12.19 x 13.21
Peso de Envío (lb)	0.90
Peso de Envío (kg)	0.41
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	4.720 x 7.720 x 1.600
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	12 x 19.6 x 4.1
Peso de la Unidad (lb)	1.01
Peso de la Unidad (kg)	0.46
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antimicrobiano	No
Manejo de Cable	No
Herramientas Necesarias	Sí
Security Lock	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; RoHS3; ALCANCE



Powering Business Worldwide



GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.