



Sistemas

Punto de Venta



www.eclinepos.com



Terminales Punto de Venta All In One Touch Screen



Versiones

Contamos con dos versiones con diferentes capacidades de disco duro.

EC-FS-1538-128 / EC-FS-1538-128-WIN

SSD 128 GB
Intel J4125 Quad Core CPU
RAM 8 GB

EC-FS-1538i3-128 / EC-FS-1538i3-128-WIN

SSD 128 GB
Intel i3 10 Gen CPU
RAM 8 GB

Sistema operativo

Podemos entregarte la terminal con el sistema Windows® 10 Enterprise preinstalado.



15"

Familia: EC-FS-1538

Accesorios

Puedes incorporar el lector para banda magnética de tarjeta, el monitor touch y monitor display secundario adicional

- 1 EC-FS-9.7INDISPLAY**
Segundo monitor de 9.7 pulgadas para la serie (PDV) EC-FS
- 2 EC-FS-9.7INTOUCH**
Segundo monitor de 9.7 pulgadas para la serie (PDV) EC-FS Touch screen
- 3 EC-MSR-FS**
Magnetic Card Reader for EC-FS Series POS Terminal
- 4 EC-FS-VFD**
2-Line VFD for EC-FS Series POS Terminal



12"

Familia: EC-FS-1238

Versiones

Contamos con dos versiones con diferentes capacidades de disco duro.

EC-FS-1238-128 / EC-FS-1238-128-WIN

SSD 128 GB
Intel J4125 Quad Core CPU
RAM 8 GB

EC-FS-1238i3-128 / EC-FS-1238i3-128-WIN

SSD 128 GB
Intel i3 10 GEN CPU
RAM 8 GB

Sistema operativo

Podemos entregarte la terminal con el sistema Windows® 10 Enterprise preinstalado.



Accesorios

Puedes incorporar el lector para banda magnética de tarjeta, el monitor touch y monitor display secundario adicional

- 1 EC-FS-9.7INDISPLAY**
Segundo monitor de 9.7 pulgadas para la serie (PDV) EC-FS
- 2 EC-FS-9.7INTOUCH**
Segundo monitor de 9.7 pulgadas para la serie (PDV) EC-FS Touch screen
- 3 EC-MSR-FS**
Magnetic Card Reader for EC-FS Series POS Terminal
- 4 EC-FS-VFD**
2-Line VFD for EC-FS Series POS Terminal



15"

Familia: EC-VP-1100

Versiones

Contamos con dos versiones con diferentes capacidades de disco duro.

EC-VP-1100-256 / EC-VP-1100-256-WIN

SSD 256 GB
Intel J6412 Quad Core CPU
RAM 8 GB

EC-VP-1100i3-256 / EC-VP-1100i3-256-WIN

SSD 256 GB
Intel i3 1115G4 11th Gen CPU
RAM 8 GB

EC-VP-1100i5-256-WIN / EC-VP-1100i5-256-WIN

SSD 256 GB
Intel i5 1135G7 11th Gen CPU
RAM 16 GB

Sistema operativo

Podemos entregarte la terminal con el sistema Windows® 10 Enterprise preinstalado.



EC-VP-1100A

SSD 8 GB
ARM Quad-Core CORTEX A-17 up to 1.8GHz Rockchip RK 3288
RAM 8 GB

android

Accesorios

Puedes incorporar el lector para banda magnética de tarjeta, el monitor touch y monitor display secundario adicional

- 1 EC-VP-101INDISPLAY**
Segundo monitor de 10.1 pulgadas Touch o NO Touch
- 2 EC-15IN2NDSTAND**
Segundo monitor de 15.1 pulgadas NO Touch
- 3 EC-VP-VFD**
2-Line VFD
- 4 EC-MSR-VP1100**
Lector de banda magnética



Terminales Punto de Venta All In One Touch Screen



15"

Familia: EC-VP-3100

Versiones

Contamos con dos versiones con diferentes capacidades de disco duro.

EC-VP-3100-256 / EC-VP-3100-256-WIN
SSD 256 GB
Intel J6412 Quad Core CPU
RAM 8 GB

EC-VP-3100i3-256 / EC-VP-3100i3-256-WIN
SSD 256 GB
Intel i3 11th Gen 11564 CPU
RAM 8 GB

EC-VP-3100i5-256 / EC-VP-3100i5-256-WIN
SSD 256 GB
Intel i5 113567 11th Gen CPU
RAM 8GB

Sistema operativo

Podemos entregarte la terminal con el sistema Windows® 10 Enterprise preinstalado.



Accesorios

Puedes incorporar el lector para banda magnética de tarjeta, el monitor touch y monitor display secundario adicional

- 1 EC-VP-101INDISPLAY**
Segundo monitor de 10.1 pulgadas Touch o NO Touch
- 2 EC-15IN2NDSTAND**
Segundo monitor de 15.1 pulgadas NO Touch
- 3 EC-VP-VFD**
2-Line VFD
- 4 EC-MSR-VP1100**
Lector de banda magnética



EC-NEXT

Procesador: Intel® J6412 Quad Core Intel® Core i3-111564 up to 4.106 Dual-Core Intel® Core i5-113567 up to 4.206 Quad-Core
Memoria RAM: DDR4 - 4GB (disponible hasta 32GB)
Almacenamiento: M.2 128GB (disponible hasta 512GB)
Pantalla: 15.6 pulgadas Touch capacitiva
Sistema Operativo: Windows 10
Resolución: 1920 x 1080
Base de aluminio



EC-D1

Procesador: Quad-Core 2.06GHz, Cortex A53
Memoria: 2 GB RAM
Almacenamiento: 32GB
Pantalla: táctil IPS de 10.1"
Resolución: 800*1280
Cámara frontal: 0.3 MP para código QR
Segundo display 4" WVGA IPS
Sistema Operativo: Android® 11

Autoservicio



EC-KIOSK-21

Sistema Operativo: Android® 7.1
Tamaño de pantalla: 21.5 Pulgadas
Área de pantalla: 475H x 267.78V mm
Modo de Visualización: 16 : 9
Resolución: 1920 x 1080 Full HD
Brillo: 500cd/m²
Tiempo de Respuesta: 14 ms
Formato de video: PAL / NTSC / Auto
Frecuencia: 60 Hz
Contraste: 1000:1
Ángulo de visión: (Arriba/Abajo/Izq/Der) 89°/ 89°/ 89°/ 89°
Color: Negro



Soluciones Punto de Venta Móviles

Accesorios



EC-MT10W-C

Procesador: ARM OCTA Core
Memoria: 8 GB
Almacenamiento: 128 GB
Pantalla: 10.1 pulgadas Touch capacitiva
Sistema Operativo: Windows® 11
Escáner: 2D
Resolución: 1200 x 1920



HAND STRAP

Accesorio incluido



BASE EC-MT10W-C

Accesorio incluido
(SE VENDE POR SEPARADO)

Mini Printers Móviles



EC-MP-200

Tipo de impresora: Térmica de tickets y etiquetas
Velocidad de impresión: 70 mm/s Max.
Ancho de papel: 58 mm
Interfaz: USB + Inalámbrica
Cortador: Automático
Compatible con : Windows/ Android / IOS / Linux
Soporte de impresión de etiquetas



EC-MP-300

Tipo de impresora: Térmica de tickets y etiquetas
Velocidad de impresión: 70 mm/s Max.
Ancho de papel: 80 mm
Interfaz: USB+ Inalámbrica
Cortador: Automático
Compatible con : Windows/ Android / IOS / Linux
Soporte de impresión de etiquetas



EC-WT-10N

Procesador: Intel® Atom x5-Z8350
Memoria: 4 GB
Almacenamiento: 64 GB
Tamaño de pantalla: 10.1" Touch capacitiva
Sistema Operativo: Windows 10 Enterprise LTSC a 64 bits
Aplicación de cámara ya incluida.



HAND STRAP

Accesorio incluido
(SE VENDE POR SEPARADO)



EC-WT-CRADLE

Construcción de acero
Resistente a caídas
Peso de 2.8 kg
(SE VENDE POR SEPARADO)

Terminales UROVO



i9100

Procesador: Qualcomm Quad Core CPU
 Sistema Operativo: Android 8.1
 Memoria RAM: 1GB + ROM 8GB
 Pantalla: 5" HD (1280*720) touch screen
 Batería: 3.7V, 5600mAh (operación 10 horas, carga en menos de 5 horas)
 Cámara: 5MP
 Impresora: térmica integrada



i9000S

Procesador Qualcomm Quad Core CPU
 Sistema Operativo: Android 5.1
 Memoria RAM: 2GB + ROM 16GB
 Display: 5" HD (1280*720) touch screen
 Batería: 3.8V, 5000mAh (operación 10 horas, ccarga en menos de 5 horas)
 Escáner: 1D Laser / 2D imager / Camera on top
 Camara: 5MP

Monitores para Punto de Venta Touch Screen



EC-TS-1538

Pantalla Touch P-CAP
 Tamaño de pantalla: 15" WLED
 Resolución: (1024 x 768)
 Interfaz: 1xVGA / 1 x USB B type
 Compatible con Soporte VESA
 Orificios de montaje VESA en la parte posterior
 Video: Soporta entrada de video VGA
 Soporte plegable con múltiples ángulos de inclinación
 Compatible con SO: Windows®



EC-TS-1238

Pantalla Touch P-CAP
 Tamaño de pantalla: 12" WLED
 Resolución: (1024 x 768)
 Interfaz: 1xVGA / 1 x USB B type
 Compatible con Soporte VESA
 Orificios de montaje VESA en la parte posterior
 Video: Soporta entrada de video VGA
 Soporte plegable con múltiples ángulos de inclinación
 Compatible con SO: Windows®



EC-VP-3100-TS

Pantalla Touch P-CAP
 Tamaño de pantalla: TFT 15.6" - LED
 Resolución: 1366 x 768 / 1920 x 1080
 Interfaz: 2*USB 1*VGA 1*TOUCH 1*12V DC Input 1*HDMI (Optional)
 Compatible con Soporte VESA
 Orificios de montaje VESA en la parte posterior
 Video: Soporta entrada de video VGA
 Estructura de aluminio y peso ligero
 Compatible con SO: Windows®



EC-VP-1100-TS

Pantalla Touch P-CAP
 Tamaño de pantalla: 15" LED
 Resolución: 1024 x 768
 Interfaz: 1*VGA 1*Touch USB 1*HDMI
 Compatible con Soporte VESA
 Orificios de montaje VESA en la parte posterior
 Video: Soporta entrada de video VGA
 Estructura de aluminio y peso ligero
 Compatible con SO: Windows®

Cajones para dinero



EC-CD-50M

Capacidad: 4 billetes y 8 monedas
 Medidas: 350 mm (A) x 390 mm (L) x 85 mm (A)
 Cerradura: Tres posiciones de seguridad con llave
 Interfaz: RJ11 / Cable de 1.5 metros
 Durabilidad: 1 000 000 de operaciones



EC-G5100-II-BLACK

Capacidad: 4 billetes y 8 monedas
 Medidas: 350 mm (A) x 405 mm (L) x 90 mm (A)
 Cerradura: Tres posiciones de seguridad con llave
 Interfaz: RJ11 / Cable de 1.5 metros
 Durabilidad: 1 000 000 de operaciones



EC-CD-100M-II

Capacidad 5 billetes y 7 monedas
 Medidas: 400 mm (A) x 405 mm (L) x 85 mm (A)
 Cerradura: Tres posiciones de seguridad con llave
 Interfaz: RJ11 / Cable de 1.5 metros / BT (opcional)
 Durabilidad: 1 000 000 de operaciones



EC-CD-100P

Capacidad: 5 billetes y 7 - 8 monedas
 Medidas: 400 mm (A) x 405 mm (L) x 85 mm (A)
 Cerradura: Tres posiciones de seguridad con llave
 Interfaz: RJ11 / Cable de 1.5 metros
 Durabilidad: 1 000 000 de operaciones



EC-CD-200M

Capacidad: 5 billetes y 8 monedas
 Medidas: 424 mm (A) x 439 mm (L) x 99 mm (A)
 Cerradura: Tres posiciones de seguridad con llave
 Interfaz: RJ11 / Cable de 1.5 metros / BT (opcional)
 Durabilidad: 2 000 000 de operaciones
 El modelo EC-CD-200M-1 cuenta con cable de 1.8 metros

Lectores de Códigos de Barras



EC-2D-2600

Lector de códigos de barra 1D /2D
Diseño elegante y peso ligero
Distancia de lectura:
Velocidad:
Ancho de escaneo:



EC-2D-8380-STAND

Lector de códigos de barra
Soporta códigos 1D y 2D
Distancia de lectura: 5 ~ 400 mm
Velocidad: 270 escaneos/seg en modo 1D,
40 escaneos/seg en modo 2D
Ancho de escaneo: 120 mm
Interfaz: USB
Lentes dobles de corta y larga distancia
Incluye base de mesa



EC-CD-8100

Escáner de mano tipo rastrillo
Peso ligero para fatiga mínima
Distancia de lectura: Sobre código de barras
Velocidad: 100 escaneos/seg
Ancho de escaneo: 80 mm
Interfaz: PS2/USB
Bajo consumo de energía



EC-2D-8380B

Lector de códigos de barra inalámbrico
Diseño ergonómico
Distancia de lectura: 100 mm
Velocidad: 200 escaneos/seg
Ancho de escaneo: 80 mm



EC-LS-9620

Lector de códigos de barras láser
con base y escaneo automático
Velocidad: 200 escaneos/seg
Interfaz: USB
Bajo consumo de energía
Configuración personalizada flexible
Peso ligero para fatiga mínima



EC-CD-8380-STAND

Lector de códigos de barra
Soporta código 1D
Distancia de lectura: 5 ~ 200 mm
Velocidad: 200 escaneos/seg ± 10%
Ancho de escaneo: 120 mm
Interfaz: USB
Lentes dobles de corta y larga distancia
Incluye base de mesa



EC-PC-801A

Procesador: RK3288, Quad-Core 1.8 GHz
Sistema Operativo: Android® 9
Memoria RAM: 2GB +16GB
Visualización: En todas direcciones
Resolución: 800 X3 RGB X 1280
Materiales: Cubierta trasera y marco de metal
Color: Blanco brillante

Mini Printers Térmicas de Tickets



EC-PM-58110

Tipo de impresora: Térmica de tickets
Velocidad de impresión: 110 mm/s
Ancho de papel: 58 mm
Interfaz: USB
Cortador: Manual
Emulación: Epson ESC/POS
Compatible con SO: Linux® y Windows®



EC-PM-80250

Tipo de impresora: Térmica de tickets
Velocidad de impresión: 250mm/s
Ancho de Papel: 80mm
Interfaz: USB+ SERIAL+ ETHERNET
Cortador: Automático (2 millones de Cortes)
Emulación: Epson ESC/POS
Compatible con SO: Android® / Windows® / Linux® / iOS®



EC-PM-80330

Tipo de impresora: Térmica de tickets
Velocidad de impresión: 300 mm/s
Ancho de papel: 80 mm
Interfaz: USB+ Serial+ Ethernet
Cortador: Automático 2 000 000 de cortes
Emulación: Epson ESC/POS
Soporte de impresión de códigos de barras 2D
Compatible con SO: Android® / Windows® / Linux® / iOS®



EC-PM-X30

Tipo de impresora: Térmica de tickets
Velocidad de impresión: 300mm/s
Ancho de Papel: 79.530 mm
Interfaz: USB+ ETHERNET
Cortador: Automático 2 000 000 de cortes
Emulación: Epson ESC/POS
Compatible con SO: Android® / Windows® / Linux® / iOS®



EC-PM-80340

Tipo de impresora: Térmica de tickets
Velocidad de impresión: 300 mm/s
Ancho de papel: 80 mm
Interfaz: USB+ Serial+ Ethernet / USB+BT / USB+WIRELESS
Cortador: Automático 1 500 000 de cortes
Emulación: Epson ESC/POS
Cuenta con alerta de luz y sonido,
ideal para cocinas y comandas
Compatible con SO: Android® / Windows® / Linux® / iOS®

Accesorios



EC-CABCAT6

Longitud: 3 MTS
Color: AZUL
Interfaz: RJ45
CERTIFICACIONES:
TIA/EIA-568-b
Estándar IEEE 802.3bt. (PoE) máximo 15.4 W
Certificado RoHS
Certificado CE

EC-BYL-2003U2

Estación de acoplamiento tipo - C
Conector a computadora. USB 3.1 Tipo - C

Interfaz:
Adaptador de corriente: USB Tipo - C 100watts
Salida VGA: 1080p @30hz
Salida HDMI: 4K@ 30hz*2 (Soporta SST&MST)
Salida de audio: 3.5mm Jack
Puertos LAN: 10/100 Mbps

Ranura tarjeta: SDXC
Micro SDXC
USB 3.0 x 1 Tipo-A
USB 2.0 x 2
USB C x 1

Compatible con: Windows 8.1/10/11
mac OS 10.10-10.14

Voltaje: DC 5V
Medidas: 280 X 80 X 19 mm
Peso: 235 +/-10g
Longitud cable: 16CM

Quioscos de Autocobro

EC-K2027i3-D

Tamaño de pantalla 27"
Resolución 1920 x 1080 Full HD

Procesador a elegir entre:
-Intel® Core i3-111504 up to 4.106 Dual-Core
-Intel® Core i5-113567 up to 4.206 Quad-Core

Memoria RAM de 8 hasta 32GB
Almacenamiento 256GB SSD, Kingston
Escáner e impresora integrada

Puedes elegir el Sistema Operativo
de tu preferencia entre:



EC-K2027-D

Tamaño de pantalla 27"
Resolución 1920 x 1080 Full HD

Procesador RK-3568
Memoria RAM 4GB
Almacenamiento 32GB SSD
Escáner e impresora integrada
Sistema Operativo:

Android



EC-STANDWH-K202

Base pedestal con ruedas
se vende por separado





Es para todo tipo de negocios

VENTAJAS



- **Acelera y organiza tus ventas.**
- **Garantía en todas las soluciones.**
- **Ahorra espacio en tu negocio.**
- **Ahorro de energía.**
- **Soluciones accesibles y poderosas.**
- **Soporte técnico.**
- **Control de inventarios, ventas y compras.**
- **Efectividad de costos.**

www.eclinepos.com

