

Cable Adaptador de Red de 2m Multimodo Dúplex Fibra Óptica LC-ST 62.5/125 - Patch Duplex

Product ID: FIBLCST2



El Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 62.5/125 de 2m, FIBLCST2 dispone de un conector LC (macho) y un conector ST (macho) a fin de proporcionar la conexión necesaria entre dispositivos de redes para transmitir datos a larga distancia y alta velocidad.

Este cable de parcheo LC-ST está recubierto con material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, a fin de reducir al mínimo el humo, la toxicidad y la corrosión en caso de exposición al calor o de fuego. Ideal en entornos industriales, oficinas centrales y colegios, así como residenciales, donde las normas de construcción son un factor a tener en cuenta.

Con el objeto de asegurar un óptimo rendimiento, nuestro Cable de Fibra Duplex Multimodo ha sido testeado y certificado para cumplir con los límites aceptables de pérdida de inserción de modo de garantizar compatibilidad y 100% de confiabilidad.

Respaldo por una Garantía de Por Vida, este Cable Patch de Fibra Multimodo LC - ST está pensado para proporcionar confiabilidad duradera y rendimiento de las más alta calidad.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- La solución ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión
- En sistemas de banda ancha
- En telecomunicaciones/comunicación de datos
- Utilizado en redes de larga distancia con datos de misión crítica

Características

- Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
- Recubrimiento LSZH
- A prueba de interferencias eléctricas

Hardware	Warranty	Lifetime
	Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
	Tamaño de Fibra	62.5/125
Rendimiento	Clasificación de Cables	1Gbps / 10Gbps
	Clasificación de Fibra	OM1
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
	Tipo de Fibra	Multimodo
Conector(es)	Conector A	1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
	Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica ST Macho
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Características Físicas	Color	Naranja
	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Longitud del Producto	6.6 ft [2 m]
	Peso del Producto	1.4 oz [40 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [49 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 62,5/125 2m LC - ST

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.