

## Cable de 1m de Fibra Óptica Multimodo Dúplex 62.5/125 LSZH ST/SC - Adaptador de ST a SC

Product ID: FIBSTSC1



El cable de Fibra Óptica Dúplex 62.5/125 de 1 metro, modelo FIBSTSC1, está terminado con un conector ST (macho) y un conector SC (macho), para poder suministrar la conexión necesaria entre dispositivos de red por fibra en una red de alta velocidad que cubre largas distancias.

Este cable ST a SC tiene un recubrimiento LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen), de bajo humo sin halógenos la cual es retardante de fuego, toxicidad y corrosión cuando se expone a fuentes con alto grado de temperatura, en el caso de incendios. Esto lo hace ideal para su uso en entornos industriales, oficinas centrales e instituciones educativas, así como en entornos residenciales en donde hay que tener en cuenta los códigos de construcción.

Para asegurar un rendimiento óptimo, nuestro cable de red de fibra óptica multimodo ha sido probado individualmente y está certificado bajo unos límites aceptables de pérdida por inserción óptica, para una compatibilidad garantizada y una confiabilidad del 100%.

Respaldo por una garantía de por vida, nuestro cable de conexión ST a SC está garantizado para posibilitar una confiabilidad de larga duración, y un rendimiento de la más alta calidad.



**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Utilizado en redes de larga distancia con datos de misión crítica
- En telecomunicaciones/comunicación de datos
- En sistemas de banda ancha
- La solución ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión

**Características**

- Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
- Recubrimiento LSZH
- A prueba de interferencias eléctricas

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
	Tamaño de Fibra	62.5/125
<b>Rendimiento</b>	Clasificación de Cables	1Gbps / 10Gbps
	Clasificación de Fibra	OM1
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
	Tipo de Fibra	Multimodo
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Dúplex de fibra óptica ST Macho
	Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica SC Macho
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Color	Naranja
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1 m]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.2 in [6 mm]
	Ancho de la Caja	8.5 in [21.6 cm]
	Longitud de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.1 lb [0 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable de 1m de Fibra Óptica Multimodo ST a SC

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.