

Hub USB C de 4 Puertos USB Tipo A (USB 3.0 SuperSpeed) - Entrega de Alimentación de 60W y Carga Passthrough - Hub adaptador para laptop USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) - MacBook, Dell

ID del Producto: HB30C4AFPD



Este concentrador compacto USB 3.2 Gen 1 le permite añadir cuatro puertos USB-A a su laptop, compatible con entrega de potencia USB. Esto significa que puede alimentar y recargar su laptop a través de su puerto USB Type-C™ y, al mismo tiempo, suministrar la alimentación al concentrador.

Gracias a su cable USB Type-C™ integrado y diseño que ocupa poco espacio, este versátil concentrador constituye una perfecta solución portátil para la conexión de dispositivos que requieren puertos USB Type-A convencionales con su computadora equipada con USB-C o Thunderbolt™ 3.

Gracias a su diseño compacto y resistente, es posible llevar este concentrador portátil USB 3.2 Gen 1 donde quiera que vaya. Dado que es compacto, es fácil llevarlo dentro del maletín de su laptop, además de que ocupa poco espacio en un escritorio o una mesa cuando se conecta a una estación de trabajo. En el caso de aplicaciones portátiles, el cable integrado (USB-C) anfitrión evita tener que acordarse de llevar otro cable.

Este concentrador USB-C 3.2 Gen 1 es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 pass-through (hasta 60 vatios) para alimentar y cargar su laptop. Ahora, en lugar de llevar varios cables y adaptadores de alimentación, puede utilizar el adaptador de alimentación USB-C de su laptop para alimentar su laptop y el concentrador. El uso de un solo adaptador de alimentación, en lugar de dos, evita molestias y enredos de cables al trabajar.

Este concentrador USB tiene compatibilidad multiplataforma, lo cual significa que funciona con una amplia gama de modelos de laptop equipados con USB-C que utilizan un adaptador de alimentación por USB-C. También funciona con varios sistemas operativos, como Windows®, macOS, Linux® y Chrome OS™. Se instala automáticamente una vez que lo conecta a su ordenador portátil, a fin de empezar a funcionar en cuestión de segundos.

El modelo HB30C4AFPD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte

técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Lleve el concentrador consigo mientras viaja, para conectar virtualmente cualquier periférico USB a su laptop dondequiera que vaya
- Alimente simultáneamente tanto el concentrador, como su computadora, mediante el adaptador de alimentación por USB-C de su laptop
- Utilice el puerto USB-C de su laptop, Ultrabook™, Chromebook Pixel™ o MacBook que tenga limitación de puertos para expandir sus opciones de conexión y añadir puertos USB-A adicionales

Características

- **HUB USB-C a USB-A, CON ENTREGA DE POTENCIA:** Hub con puerto host USB Tipo C a 4 puertos USB-A con USB 3.2 Gen 1 5Gbps SuperSpeed). Con entrega de alimentación (PD) de 60W, Passthrough de carga
- **ALIMENTE Y CARGUE SU LAPTOP:** Con entrega de potencia 2.0 (PD) passthrough (hasta 60W), alimente y cargue la laptop y el hub cuando utilice el adaptador de alimentación USB-C de su laptop. 7.4W reservados para los puertos del hub/descendentes
- **COMPACTO Y PORTÁTIL:** Hub de peso ligero, con gabinete en aluminio duradero. Cable USB-C anfitrión de 15cm incluido, así como diseño de tamaño de factor de forma pequeño [93mm x 40mm x 1.1mm]
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS:** Instalación automática, que no requiere software controlador, compatible con la mayoría de los sistemas operativos, como Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android. Funciona con USB 2.0/1.1
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección preferida de los profesionales de IT, por más de 30 años. Respaldado con la garantía de 2 años de StarTech.com y soporte técnico multilingüe gratuito, con base en Norteamérica, las 24 horas/5 días de la semana

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	USB Power Delivery
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps) 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
-------------------------	---

Software

Compatibilidad OS	independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps) (para garantizar que el concentrador alimenta y carga su ordenador portátil, el puerto USB-C de su portátil debe ser compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)
-------------------------------------	--

Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)

Nota

El puerto USB-C del concentrador es solamente para la entrega de potencia por USB. No es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la transferencia de datos.

No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que el puerto USB-C de su ordenador portátil anfitrión es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0

El concentrador también puede conectarse al puerto USB-C de un ordenador portátil anfitrión que no es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al concentrador, no suministrará alimentación a su ordenador portátil anfitrión.

USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Power Delivery	60W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 10~90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	Compacto

Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	5.9 in [15 cm]
Longitud del Producto	3.7 in [93.0 mm]
Ancho del Producto	1.6 in [40.0 mm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	1.5 oz [42.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
Ancho de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Altura de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [115.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB-C
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.