


Cable HDMI 4K (M/M) - 4K @ 60 Hz, HDR, 4:4:4, Conectores de Alta Sujeción, Negro, 3.05 m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: P568-010-2A



El cable HDMI 4K conecta su laptop o tableta a una HDTV, monitor o proyector para video 4K nítido con color 4:4:4.

Características

Este Cable HDMI 4K conecta componentes de audio y video de home theater o señalización digital

El cable HDMI 4K se conecta firmemente a laptops, tabletas, PCs, reproductores Blu-ray, consolas de juegos o cajas de TV satelitales o por cable HDMI a HDTV, monitores, proyectores o receptores de home theater de HD. Los de conectores HDMI de alta sujeción en ambos extremos aseguran que los componentes permanecen firmemente conectados para evitar interrupciones de visualización. Su longitud de 3.05 m [10 pies] le permite gran flexibilidad en la colocación de los componentes de su home theater.

Disfrute de la Nitidez de Video HDMI 4K con Audio Multicanal, HDR y Color 4:4:4

Este cable HDMI 4K de Tripp Lite proporciona una conexión digital pura que soporta resoluciones de vídeo de UHD hasta 4K para imagen y sonido nítidos. El Alto Rango Dinámico [HDR] proporciona una amplia gama de vibrantes colores con contraste más rico, blancos más brillantes y negros más profundos que surgen de su pantalla 4K. También soporta submuestro cromático 4:4:4 para los juegos de PC de nivel superior o usar su HDTV como monitor de PC. El cable es compatible con generaciones anteriores de HDMI, lo que le permitirá utilizarlo para conectar componentes de menor resolución.

Evite Interrupciones de Señal con Conectores HDMI de Sujeción Extra Segura

Que un cable se suelte accidentalmente puede causar pérdida de la señal de audio y video justo como si el corredor en la zona de anotación falla o su avatar está rodeado de zombis. Estos conectores HDMI especialmente diseñados se sujetan firmemente a los puertos HDMI en su equipo para ayudar a evitar la desconexión accidental y la interrupción de la señal. Con una mayor sujeción al puerto que los conectores HDMI típicos, los conectores de alta sujeción resisten vibraciones que pueden con el tiempo aflojar las conexiones. Esto es especialmente útil para garantizar que los componentes permanezcan conectados en instalaciones de difícil acceso.

Invierta en Construcción de Calidad para un Funcionamiento Confiable

Materiales de alta calidad aseguran un funcionamiento excepcional durante toda vida útil del cable. Los contactos y conectores están bañados en oro para resistir a la corrosión. El doble blindaje reduce el ruido en la línea (EMI / RFI) que puede interrumpir las señales que viajan a través del cable HDMI.

Destacado

- Soporta resoluciones UHD de hasta 4K (4:4:4) para un video nítido
- Conectores HDMI de alta sujeción mantienen constante una señal de audio y video sin desconexiones accidentales
- Transporta señales de Alto Rango Dinámico [HDR] para un contraste rico y precisión de color expandida
- Su longitud de 3.05 m [10 pies] permite gran flexibilidad al configurar los dispositivos en su home theater
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

Aplicaciones

- Vea contenido de video 4K de un reproductor Blu-ray, consola de juegos, laptop o tableta en un televisor, monitor o proyector de Ultra HD
- Conecte una Chromebook o MacBook a una caja de audio y video de mesa de conferencias para dar una presentación de video en una pantalla grande
- Juegue de video juegos en línea o PC que muestran gráficos óptimos
- Conecte un HDTV a su PC para usarlo como un monitor 4K
- Combine con un adaptador de audio y video digital de Apple para soportar el video en espejo de una iPad2
- Envíe contenido de Ultra HD a anuncios digitales o pantallas de punto de venta

El Paquete Incluye

P568-010-2A – Cable HDMI con Conectores de Alta Sujeción (M/M), 3.05 m [10 pies]

Especificaciones

GENERALIDADES

Código UPC	037332236753
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	HDMI
Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 a 60Hz
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 48 bits
Soporte HDR	Sí
Soporta Video 3D	Sí
Sub Muestreo de Croma	4:4:4
Soporte EDID	Sí
Transmisión de Señal	Bidireccional
AUDIO	
Especificación de Audio	ARC
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	No
Longitud del Producto (pulgadas)	120
Longitud del Producto (pies)	10
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	0
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Negro
Color del Conector	Gris
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	7.3 mm
Calibre de Alambre (AWG)	28
Longitud del Cable (pies)	10
Longitud del Cable (m)	3.05

Longitud del Cable (pulgadas)	120
Ferrite Core	No
Minimum Bend Radius	36.5 mm
Instalable en Rack	No
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	12.00 x 10.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.20
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	12.000 x 10.000 x 0.500
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 50 °C [14 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 60 °C [5 °F a 140 °F]
Humedad Relativa	De 0% a 90%, Sin Condensación
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Compatible con EDID	Sí
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Sí
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HDMI (MACHO)
Lado B - Conector 1	HDMI (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	Sí
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	No
Soporte MST	No
Antibacterial	No
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No

Cable Blindado	No
Soporte para Ethernet	Sí
Especificación HDCP	1.4; 2.2
Controlador Requerido	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida