

Cable 91cm de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 14AWG - Toma a Tierra

Product ID: PXT101143



El cable de alimentación NEMA 5-15P a C13 (de 91 cm), modelo PXT101143, incluye un alambre de 2.5 mm² para conexiones de alta potencia, lo cual lo convierte en una solución fiable para aplicaciones de servidores grandes que requieren un cable de gran grosor y valor nominal más alto, y conexiones a unidades de alimentación (PDU).

Este cable de alimentación de alta calidad se puede utilizar como reemplazo económico para un cable de alimentación de PC existente, o bien para conectar un monitor, PC o impresora láser en un enchufe eléctrico con conexión a tierra.

Avalado por nuestra garantía de por vida, el cable PXT101143 está diseñado y fabricado para máxima durabilidad y confiabilidad.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conexión de servidores grandes con unidades de alimentación (PDU)
- Permite la conexión de un monitor, PC o impresora láser en un enchufe eléctrico con conexión a tierra

Características

- 1 conector NEMA5-15P
- 1 conector C13
- Valor nominal para 125 V a 15 A
- Alambre de 2.5 mm²
- Conforme con UL, RoHS

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	3
	Tipo de Cable	SJT
Conector(es)	Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
	Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C13
Observaciones / Requisitos	Nota	UL Listed
Requisitos de Energía	Corriente de Entrada	15 A
	Tensión de Entrada	125 AC
Características Físicas	Calibre del Conductor	14 AWG
	Color	Negro
	Longitud del Cable	3 ft [0.9 m]
	Longitud del Producto	3 ft [0.9 m]
	Peso del Producto	5.9 oz [167 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	1 in [25 mm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	10 in [25.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	6.1 oz [172 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación de 91 cm y 2,5 mm ² - NEMA 5-15P a C13

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.