


Adaptador Convertidor SSD M.2 NGFF a SATA de 2.5 Pulgadas - M2 a SATA

Product ID: SAT32M225



Permite aumentar considerablemente el rendimiento del sistema al incorporar la velocidad de una unidad M.2 SSD en cualquier aplicación de disco duro SATA de 2.5", mediante el adaptador M.2 SSD a SATA, modelo SAT32M225.

Se aprovecha todo el potencial de un controlador SATA III, mediante un disco M.2 SSD que evita los cuellos de botella en las transferencias de datos, gracias a velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps. Los discos M.2 SSD también permiten ahorrar dinero, ya que reducen el consumo eléctrico, en contraste con las unidades convencionales de disco.

Ayuda a proteger el funcionamiento de una unidad, gracias al diseño de marco abierto, el cual maximiza la disipación del calor.

El modelo SAT32M225 está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Una unidad M.2 (NGFF) no utilizada puede convertirse en una unidad convencional SATA de 2,5"
- Recuperación/copias de seguridad de los datos de una unidad M.2 (NGFF) mediante una computadora con SATA estándar
- Acceso a unidades M.2 (NGFF) desde una fuente externa, como un gabinete de unidad SATA o un docking station

Características

- Soporte de montaje de marco abierto de acero
- Compatible con bahías SATA de 2,5" de 7 mm o superior
- Compatible con unidades de disco SSD M.2 clave B
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Formato SATA de 2.5 pulgadas
- Compatible con unidades SSD tipo M.2 (2230, 2242, 2260, 2280) de tamaño completo
- No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe

Hardware	Warranty	2 Years
	Altura(s) posible(s) de la unidad	2230
		2242
		2260
		2280
	Cantidad de Unidades	1
	Instalación de la Unidad	Fijo
	Interfaz	SATA
Unidades Compatibles	M.2 SATA (NGFF, B-Key)	
Rendimiento	Especificaciones Generales	No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
	Soporta Hot Swap	No
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps
	Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - M.2 SATA (NGFF, B-Key) Receptáculo (toma)
	Conectores del Host	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.3 in [7 mm]
	Ancho del Producto	2.8 in [70 mm]
	Longitud del Producto	3.9 in [100 mm]
	Peso del Producto	1.3 oz [38 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	3.7 oz [104 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conversor de disco M.2 NGFF SSD a disco SATA SSD de 2,5"
		1 - Kit de Tornillos de Montaje
		1 - Manual de instalación

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.