



SBE TECH

**Tomo
4**

Control y automatización

Catálogo 2017

(55) 2648 0800
www.sbetech.com



7 RAZONES POR LAS QUE **SBE TECH** ES LA MEJOR OPCIÓN DEL MERCADO

1. CALIDAD

Cumple con las certificaciones de calidad del mercado.

2. PRECIO

La mejor relación precio-calidad ¡Garantizado!

3. EXISTENCIAS

No te quedes sin tu producto. Tenemos existencias suficientes para apoyarte en tus proyectos. ¡Compruébalo!

4. RESPETO AL MAYORISTA

Nuestra filosofía es comercializar nuestros productos mediante nuestros canales.

5. LÍNEA COMPLETA

Somos la única empresa que te puede ofrecer bajo la misma marca todos los productos de cableado para voz y datos (UTP, jacks, placas, paneles de parcheo, patch cords, etc.), fibra óptica, canaletas, seguridad, herramientas, charola tipo malla, racks, gabinetes y accesorios.

6. ENTREGA INMEDIATA

Contamos con canales mayoristas en diversas partes de la república.

7. GARANTÍA INTEGRAL

Ofrecemos la mejor garantía de calidad, existencia y servicio en todos nuestros productos, para tener la misma filosofía de cuidado y excelencia en su fabricación.

GABINETE DE METAL



- Gabinete metálico para exteriores grado IP 65 NEMA 4
- Puerta y cuerpo fabricado en hoja de acero en calibre 14
- Bisagra y chapa desarrollados para alto desempeño
- Pernos soldados en la parte posterior para la fijación directa de la placa de montaje u otros accesorios
- Bisagras ocultas y fácilmente extraíbles que permiten la apertura de la puerta a 120°
- Junta de poliuretano espumado y canal para la lluvia al frente, los cuales aseguran un alto grado de protección
- Puerta y cuerpo fabricado en hoja de acero en 1.5 a 2 mm
- Platina en hoja de acero 2mm. a 2.5 mm

NO. DE PARTE	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDIDAD (mm)
SBE-252015	250	200	150
SBE-302515	300	250	150
SBE-303020	300	300	200
SBE-403020	400	300	200
SBE-404020	400	400	200
SBE-504025	500	400	250
SBE-505025	500	500	250
SBE-604025	600	400	250
SBE-605025	600	500	250
SBE-606030	600	600	300
SBE-705020	700	500	200
SBE-705025	700	500	250
SBE-806030	800	600	300
SBE-808030	800	800	300
SBE-808040	800	800	400
SBE-1006030	1000	600	300
SBE-1008030	1000	800	300
SBE-10010030	1000	1000	300
SBE-1208030	1200	800	300
SBE-12010030	1200	1000	300
SBE-1408040	1400	800	400
SBE-1608060	1600	800	600
SBE-18010040/2P	1800	1000	400

GABINETE DE ACERO INOXIDABLE

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304
- Grado de protección IP 65 NEMA 4x
- Pulido tipo mecánico scotch brite (AST) para una excelente calidad de superficie y protección en contra de la corrosión
- Junta de poliuretano espumado y canal para la lluvia al frente, los cuales aseguran un alto grado de protección para evitar que no escurran líquidos en el interior
- Chapa y llave metálicas

NO. DE PARTE	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDIDAD (mm)
SBE-252015IX	250	200	150
SBE-302515IX	300	250	150
SBE-303020IX	300	300	200
SBE-403020IX	400	300	200
SBE-404020IX	400	400	200
SBE-504020IX	500	400	200
SBE-604025IX	600	400	250
SBE-605025IX	600	500	250
SBE-705025IX	700	500	250
SBE-806030IX	800	600	300




GABINETES DE POLIÉSTER CON PUERTA LISA Y PLATINA METÁLICA

- Gabinete metálico para interiores y exteriores grado NEMA 4X y 12, cumple UL 50
- Autoextinguible rangos máximos de temperatura en trabajo -50 hasta 150° C
- Resistente a la corrosión y a los principales agentes químicos y atmosféricos estable contra rayos UV
- Alta resistencia a impactos mecánicos IK-10 (20J) en concordancia con EN 50.102

NO. DE PARTE	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDIDAD (mm)
SBE-OP302514	300	250	140
SBE-OP403020	400	300	200
SBE-OP504020	500	400	200
SBE-OP604023	600	400	230
SBE-OP605023	600	500	230




GABINETE DE PLÁSTICO PARA EXTERIORES CON CUBIERTA OPACA



- Fabricado en material autoextinguible según UL 94VO (ABS)
- Alta resistencia a golpes directos
- Opciones de tapas opacas o transparentes

NO. DE PARTE	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDIDAD (mm)
SBE-OP302016	300	200	160
SBE-OP403016	400	300	160
SBE-OP504019	500	400	195
SBE-OP604019	600	400	195
SBE-OP605019	600	500	195



NO. DE PARTE	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDIDAD (mm)
SBE-OP10010050	100	100	50
SBE-OP10010080	100	100	80
SBE-OP1208050	120	80	50
SBE-OP125175100	125	175	100
SBE-OP15011070	150	110	70
SBE-OP15015070	150	150	70
SBE-OP15015090	150	150	90
SBE-OP19014070	190	140	70
SBE-OP20020013	200	200	130
SBE-OP24019012	240	190	125
SBE-OP24019016	240	190	160
SBE-OP24019090	240	190	90
SBE-OP250150130	250	150	130
SBE-OP250175100	250	175	100
SBE-OP300200180	300	200	180
SBE-OP300220120	300	220	120
SBE-OP30022017	300	220	170
SBE-OP380300120	380	300	120
SBE-OP380300170	380	300	170
SBE-OP460380130	460	380	130



**GABINETE DE PLÁSTICO PARA EXTERIORES
CON CUBIERTA TRANSPARENTE**

- Fabricado en material autoextinguible según UL 94VO (ABS)
- Grado de protección IP 54/66
- Alta resistencia a golpes directos
- Opciones de tapas opacas o transparentes

NO. DE PARTE	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDIDAD (mm)
<i>SBE-TR302016</i>	300	200	160
<i>SBE-TR403016</i>	400	300	160
<i>SBE-TR504019</i>	500	400	195
<i>SBE-TR604019</i>	600	400	195
<i>SBE-TR605019</i>	600	500	195

NO. DE PARTE	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	PROFUNDIDAD (mm)
<i>SBE-TR10010050</i>	100	100	50
<i>SBE-TR125175100</i>	125	175	100
<i>SBE-TR15011070</i>	150	110	70
<i>SBE-TR15011075</i>	150	110	75
<i>SBE-TR15015070</i>	150	150	70
<i>SBE-TR15015090</i>	150	150	90
<i>SBE-TR19014070</i>	190	140	70
<i>SBE-TR200200130</i>	200	200	140
<i>SBE-TR24019090</i>	240	190	90
<i>SBE-TR250150130</i>	250	150	140
<i>SBE-TR250175100</i>	250	175	100
<i>SBE-TR30025015</i>	300	250	150



PRENSACABLES

- Material termoplástico autoextinguible
- Grado de protección IP 67
- Alta resistencia al impacto
- Color gris

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<i>SBE-PG9</i>	<i>Prensacable PG9</i>
<i>SBE-PG11</i>	<i>Prensacable PG11</i>
<i>SBE-PG13.5</i>	<i>Prensacable PG13.5</i>
<i>SBE-PG19</i>	<i>Prensacable PG19</i>
<i>SBE-PG25</i>	<i>Prensacable PG25</i>



1. Otorgamos 5 años de garantía en toda la línea contra defectos de fabricación, con excepción de Seguridad que es de 1 año. En herramientas no damos garantía.
2. Para hacer válida la garantía es necesario presentar el empaque original, de lo contrario al reemplazarlo se entregará sin el empaque correspondiente.
3. Es necesario acompañar el producto con una carta que indique el fallo.
4. No nos hacemos responsables de productos dañados por el mal uso.
5. Para realizar su devolución, debe solicitar su formato de RMA con su ejecutivo de cuenta, esto para los distribuidores.



SBE TECH

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN

Se certifica que la red:

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 99 SITIO CDMX


José María Izazaga No. 99, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México

Instalada por la empresa:

AUTOMATIZACIÓN Y CONECTIVIDAD SA DE CV

Cumple con los estándares de SBETECH en categoría 5e ANSI/TIA/EIA-568-B.2, así como ANSI/TIA/EIA-568-B.2-I para categoría 6, y ha pasado el proceso de certificación correspondiente a: INGENIERÍA, DISEÑO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Fecha de emisión 29 de Agosto de 2016; vigencia: 29/08/41

Registro No: MX-000-67-8		www.sbetech.com
 Autorizó: Luis Cerón Gerencia técnica México		Servicios de garantía: soporte@sbetech.com
Nodos categoría 5e: 273 Nodos categoría 6: 994		



SBE TECH

SBETECH.COM

SALES@SBETECH.COM

LLAME AL (55) 2648 0800