

## Panel de ventiladores SmartRack de 3U - 3 ventiladores de alto rendimiento de 120V; 210 CFM; clavija 5-15P

NÚMERO DE MODELO: SRFAN3U



### Destacado

- Accesorio de tres ventiladores para montar en panel 3U.

### General

Accesorio de Ventilador Triple SRFAN3U (para uso con SmartRacks) de Tripp Lite; para Instalación en Panel SmartRack es ideal para aumentar la ventilación de SmartRacks, gabinetes y gabinetes de servidor. La unidad cuenta con (3) ventiladores de 102 mm [4"] de 120V instalados en un panel de 3U, cable de 1.83 m [6 pies] e incluye accesorios para instalación.

### Características

- Accesorio de Ventilador Triple SRFAN3U (para uso con SmartRacks) de Tripp Lite; para Instalación en Panel SmartRack es ideal para aumentar la ventilación de SmartRacks, gabinetes y gabinetes de servidor
- La unidad cuenta con (3) ventiladores de 102 mm [4 pulg.] 120V instalados en un panel de 3U, cable de 1.83 m [6 pies]
- Incluye los accesorios de instalación

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332144836
Tipo de Accesorio	Accesorios de Enfriamiento; Panel de Ventilador
Clase de Accesorios	Accesorios de Enfriamiento
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Descripción del Voltaje Nominal de Entrada	120V CA 50Hz / 60Hz

Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Características de la Clavija de entrada	NEMA 5-15P
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Frecuencia de Entrada	50/60 Hz
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	6
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.83
<b>ENFRIAMIENTO</b>	
Tipo de Enfriamiento	Pasivo
<b>FÍSICAS</b>	
Altura del Rack	3U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.00 x 3.00 x 20.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	15.24 x 7.62 x 50.80
Peso de Envío (lb)	7.70
Peso de Envío (kg)	3.49
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5.220 x 18.870 x 2.070
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	13.26 x 47.9 x 5.26
Peso de la Unidad (lb)	5.5
Peso de la Unidad (kg)	2.49
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Nivel Acústico (Ruido)	45dB
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años



1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.