


Soporte para Rack de 6U SmartRack para Instalación en Pared

NÚMERO DE MODELO: SRWALLBRKT6U



El soporte de 6U para instalación en pared permite instalación vertical de un dispositivo de 6U de hasta 91 kg [200 lb] para instalación en rack.

General

El Soporte para Rack para Instalación Vertical de 6U SmartRack® SRWALLBRKT6U se recomienda para oficinas en casa y pequeños negocios con equipo para instalación en rack que no necesitan ser asegurados y sin espacio en las instalaciones para un rack para servidor estándar de 19".

Hecho con acero laminado en frío para servicio pesado con un durable acabado de pintura negra en polvo, este soporte de 6U para instalación en pared se instala fácilmente en la pared de su área de soporte administrativo o closet con los accesorios suministrados por el usuario. Los orificios de instalación están espaciados a 40.6 cm [16"] para coincidir con la ubicación estándar de los travesaños de la pared. O puede instalar el soporte horizontalmente debajo de un escritorio o mesa de trabajo para acceso instantáneo.

Utilice los accesorios incluidos para colocar su equipo de 6U para instalación en rack, como un switch de red o sistema UPS, a los rieles de acero del soporte. Su capacidad de carga máxima es de 90.7 kg [200 lb]. El equipo conectado se cuelga al ras contra la pared, permitiéndole acceso sin restricciones. El SRWALLBRKT6U es compatible con la mayoría de los equipos para rack de dos postes estándar EIA de 19".

Características

El Soporte de 6U para Instalación en Pared Permite la Instalación Vertical en un Closet o Área de Soporte Administrativo

- Recomendado para oficinas en casa y pequeñas empresas sin espacio para racks estándar de 19".
- Proporciona acceso abierto sin restricciones al equipo y cableado
- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].
- Construcción de acero rolado en frío para servicio pesado con acabado de pintura negra en polvo diseñada para una larga vida
- Se envía totalmente ensamblado para una rápida instalación

Se Instala en la Pared con Accesorios Suministrados por el Usuario

- Los orificios de instalación están a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación en travesaños de pared estándar
- También se monta horizontalmente debajo de un escritorio o mesa de trabajo

Destacado

- Rack de 19" para instalación en pared con capacidad máxima de carga de 91 kg [200 lb]
- Proporciona acceso abierto sin restricciones al equipo y cableado
- Fabricado de acero laminado en frío con acabado de pintura negra en polvo
- Incluye accesorios para instalación del equipo
- Compatible con equipo para rack de 2 postes de 19" de la norma EIA

El Paquete Incluye

- SRWALLBRKT6U – Soporte para Rack de 6U SmartRack para Instalación en Pared
- (12) Tornillos M6
- (12) Arandelas de copa M6
- (12) Tuercas de fijación M6
- Guía de instalación

- El componente cuelga al ras contra la pared para acceso sin restricciones fuera del paso

Compatible con Equipo de Rack de 2 Postes de 19" Estándar EIA

- Accesorios incluidos para la instalación de equipos para rack de 6U
- Los rieles soportan la instalación con orificios cuadrados.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332203212
Compatibilidad del Dispositivo	Network Switch; Patch Panel
Tipo de Rack	Bracket
FÍSICAS	
Color	Negro
Altura del Rack	6U
Profundidad de Rack	Poco profundo
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	121.92
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	48
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	1,219
Capacidad de Peso Máximo (lb)	200
Capacidad de Peso Máximo (kg)	91
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.83 x 21.85 x 18.31
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	27.51 x 55.50 x 46.51
Peso de Envío (lb)	12.12
Peso de Envío (kg)	5.50
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	11.150 x 19.690 x 11.150
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	28.32 x 50.01 x 28.32
Peso de la Unidad (lb)	8.38
Peso de la Unidad (kg)	3.80
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200

TRIPP-LITE

by **EATON**

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Número de Rieles para Instalación Vertical	2
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Administración del Cableado Incorporada	No
Ancho Extra	No
Ruedas Preinstaladas	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

TRIPP-LITE

by **EATON**

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.