

Cable 4.5m TosLink de Audio Digital Óptico SPDIF Delgado - Negro

Product ID: THINTOS15



El cable Toslink de audio digital de fibra óptica (4.5 m), modelo THINTOS15, ofrece un sonido limpio y real, sin distorsiones ni interferencias de señal.

El delgado grosor de este cable SPDIF resulta perfecto para instalaciones en espacios estrechos. Incluye una lente pulida que garantiza la captación confiable de la señal y una alta calidad de sonido digital.

Avalado por nuestra garantía de por vida, este cable de audio de fibra óptica de 4.5 m está fabricado para ofrecer la máxima durabilidad y conexiones confiables y de larga duración.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conexión de un ordenador con un sistema de audio digital de centro de entretenimiento
- Conexión de un equipo de audio digital como grabadoras DAT, reproductores de MiniDisk, reproductores de CD y reproductores de DVD, receptores de antena parabólica, altavoces y cualquier otro producto que utilice una interfaz para fibra óptica Toslink.

Características

- 2 conectores macho Toslink (SPDIF)
- Conectores moldeados y chapados en oro con funda metálica y lente pulida
- Recubrimiento de PVC ultradelgado
- Alta resistencia a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI), o bien causadas por bucles de conexión a tierra

	Warranty	Lifetime
Hardware	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)	Conector A	1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Macho
	Conector B	1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Macho
Características Físicas	Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
	Ancho del Producto	0.4 in [9.5 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	15 ft [4.6 m]
	Longitud del Producto	15 ft [4.6 m]
	Peso del Producto	1 oz [27.2 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.4 in [10 mm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1 oz [28.2 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable de audio Toslink Digital SPDIF de fibra óptica (4,5 m)

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.