

## Cable de Extensión Repetidor Activo USB 3.0 SuperSpeed (A M/H), 5 m [16 pies]

NÚMERO DE MODELO: **U330-05M**



### General

El cable de extensión activo USB 3.0 de 5 metros [16.4 pies] de Tripp Lite es un cable de extensión alimentado por bus que puede usarse para aumentar la longitud de un cable de dispositivo sin la preocupación de perder señal o problemas potenciales de rendimiento. Aumente la distancia de extensión hasta 10.06 m [32.8 pies] conectando entre sí dos U330-05M USB limita una longitud de cable a 4.88 m [16 pies]. Cualquier longitud superior a 4.88 m [16 pies] requiere del uso de un cable activo como este. Este cable tiene incorporado un reforzador de señal. El cable debe enchufarse directamente en un puerto USB (en la computadora o en un hub). Utilice un cable USB 3.0 A-B estándar de 1.83 m, 3.05 m o 4.57 m [6' 10' o 15'] para alcanzar la distancia deseada. El U330-05M proporciona hasta 770mA de potencia al dispositivo conectado. Si su dispositivo requiere más de 770mA de potencia, se requerirá una fuente de alimentación externa para el dispositivo conectado.

### Características

- Extiende en 4.9 m [16 pies] una señal USB 3.0
- Aumente la distancia de extensión hasta 10.06 m [33 pies] conectando entre sí dos U330-05M
- Funciona con cables estándar USB 3.0
- Proporciona hasta 770mA de potencia al dispositivo conectado. Si su dispositivo requiere más de 770mA de potencia, se requerirá una fuente de alimentación externa para el dispositivo conectado.
- Compatible con generaciones anteriores de USB

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332173492
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí

### Destacado

- Extienda en 4.88 m [16 pies] una señal USB 3.0
- Aumente la distancia de extensión hasta 10.06 m [33 pies] conectando entre sí dos U330-05M
- Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.0 SuperSpeed hasta 5Gbps

### Requisitos del Sistema

- Para alcanzar velocidades de USB 3.0 se requieren una computadora con USB 3.0 y un dispositivo USB 3.0. Puede usarse un puerto o dispositivo USB 2.0, pero estará limitado a velocidades de ese puerto o dispositivo.
- El U330-05M proporciona hasta 770mA de potencia al dispositivo conectado. Si su dispositivo requiere más de 770mA de potencia, se requerirá una fuente de alimentación externa para el dispositivo conectado.

### El Paquete Incluye

- Cable de Extensión Activa USB 3.0 de Súper Velocidad A/A (USB-A M/F) de 5 metros (16 pies)

<b>POTENCIA</b>	
Consumo de Energía (Watts)	0.25
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS, PVC
Color del Forro del Cable	Negro
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	16.4
Longitud del Cable (m)	5.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.50 x 7.00 x 9.10
Peso de Envío (lb)	0.60
Tipo de Empaque de Unidad	Bolsa de Polipropileno
Peso de la Unidad (lb)	0.55
Peso de la Unidad (kg)	0.25
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
Humedad Relativa	De 10% a 90% de HR, Sin Condensación
BTUs	0.85 BTU / h
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	Hasta 0.77A
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB 3.0 A (MACHO)
Lado B - Conector 1	USB 3.0 A (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Soporte UASP	Sí
Controlador Requerido	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)

**GARANTÍA y SOPORTE**

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)

Garantía limitada de 3 años.